

2017年5月作成

# 規制区分・貯法等一覽

## ◆ 規制区分・貯法等一覧 ◆

販売名	規制区分							貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所	室温				
アフタシル25 $\mu$ g								○		○	3年			
アボビスカプセル25										○	3年			
アボビスカプセル50										○	3年			
アルボ錠100mg								○		○	5年			
アルボ錠200mg					○			○		○	5年			
エディロールカプセル0.5 $\mu$ g								○		○	3年			
エディロールカプセル0.75 $\mu$ g					○			○		○	3年			
オクソラレン錠10mg								○			3年			
オクソラレン軟膏0.3%										○	3年			
オクソラレンローション0.3%								○			5年			火気を避けて保管
オクソラレンローション1%								○			5年			火気を避けて保管
オゼックス錠75											3年		○	
オゼックス錠150										○	3年			
オゼックス細粒小児用15%											3年			
オパイリン錠125mg										○	5年			
オパイリン錠250mg					○					○	5年			
クラリス錠200											3年		○	
クラリス錠50小児用										○	3年			
クラリスドライシロップ10%小児用								○			3年			
コルベット錠25mg					○					○	3年			
ジェニナック錠200mg										○	3年			
ステイバンパップ40mg								○		○	3年			
スミルスチック3%										○	3年			密栓して保存
セフォペラジン注射用1g									○*		2年			* 15℃以下
ゾシン静注用2.25											3年		○	
ゾシン静注用4.5										○	3年			
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5											2年6ヵ月			
ソロン錠50											5年			
ソロンカプセル100								○		○	5年			
ソロン細粒20%											3年			

販売名	規制区分						貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所				
タウリン散98%「大正」									○	5年			
つくしA・M配合散									○	2年			
トミロン錠50										3年	○	○	湿気を避けて保存 開封後は退色に注意
トミロン錠100													
トミロン細粒小児用10%													
バキソカプセル10									○	4年			
バキソカプセル20													
バキソ坐剤20mg								○		3年			
バキソ軟膏0.5%								○					
パシル点滴静注液300mg										3年			外袋から出した後は 遮光保存
パシル点滴静注液500mg						○							
パシル点滴静注液1000mg								○					
バルクス注5μg										1年 2ヵ月 1年	○	○	*凍結を避け5℃以下に遮光保存
バルクス注10μg				○			○*	○*					
バルクス注ディスポ10μg													
ハロスポア静注用0.25g										2年	○		
ハロスポア静注用0.5g						○		○					
ハロスポア静注用1g													
パンドル軟膏0.1%									○	4年			
パンドルクリーム0.1%													
パンドルローション0.1%										3年6ヵ月			火気を避けて保管
プラスチックベース									○	3年			
ペントシリン注射用1g										3年	○		
ペントシリン注射用2g													
ペントシリン静注用1gバッグ						○		○					
ペントシリン静注用2gバッグ													
ホーネル錠0.15									○	3年			
ホーネル錠0.3				○				○					

