

パルクス[®]注 5 μ g・10 μ g パルクス[®]注 ディスポ 10 μ g

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたびプロスタグランジンE₁製剤「パルクス注5 μ g・10 μ g」「パルクス注ディスポ10 μ g」につきまして以下の変更を実施いたしますので、ご案内申し上げます。

当分の間、新旧両製品が流通し、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

謹白

◆変更内容

- 医療過誤防止対策の一環としてアンプル、シリンジの各ラベルを副片付ラベルに変更いたします。
- 販売包装単位のGS1コードに変動情報（使用期限、製造番号）を追加し、それに伴い個装箱のデザインを変更いたします（ディスポ製剤のみ）。

※個装箱のサイズおよび仕様に変更はございません。

◆切替製造番号、出荷予定時期

製品名	包装規格	切替製造番号（使用期限）	出荷予定時期
パルクス注5 μ g	1mL×1管	017A1（2019.01）	3月中旬
	1mL×5管	017A1（2019.01）	3月中旬
	1mL×10管	017A1（2019.01）	3月中旬
パルクス注10 μ g	2mL×1管	017A1（2019.01）	3月上旬
	2mL×5管	017A1（2019.01）	3月下旬
	2mL×10管	017A1（2019.01）	3月下旬
パルクス注 ディスポ10 μ g	2mL×1シリンジ	017A1（2018.11）	2月下旬
	2mL×5シリンジ	027A1（2018.11）	2月下旬
	2mL×10シリンジ	017A1（2018.11）	2月下旬

・流通在庫状況により、出荷時期に差異を生じる場合がございますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

◆変更品の識別方法

当分の間、個装箱、元梱のラベルに「包装変更品」と表示いたします。









発売〔資料請求先〕
大正富山医薬品株式会社
〒170-8635 東京都豊島区高田3-25-1
お問い合わせ先: ☎.0120-591-818
メディカルインフォメーションセンター









製造販売
大正製薬株式会社
〒170-8633 東京都豊島区高田3-24-1

◆ラベル ラベルの副片部を切り取り、輸液バッグ等に貼付することができます。

変更前		変更後	
アンプル	<p>■5μg</p> 	<p>副片部</p> 	
	<p>■10μg</p> 	<p>副片部</p> 	
(イメージ)		(イメージ)	
シリンジ		<p>副片部</p> 	
(イメージ)		(イメージ)	

◆ディスポ製剤の個装箱 サイズおよび仕様に変更はございません。

変更前		変更後	
<p>■2mL×1シリンジ</p> 		<p>変動情報 使用期限 製造番号</p>  <p>商品コード (イメージ)</p>	
<p>■2mL×10シリンジ (2mL×5シリンジも同様の変更です。)</p> 		<p>変動情報 使用期限 製造番号</p>  <p>商品コード (イメージ)</p>	