

2018年7月作成

規制区分・貯法等一覧

◆ 規制区分・貯法等一覧 ◆

販売名	規制区分						貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所				
アフタシル25 μ g								○		○	3年		
アボビスカプセル25										○	3年		
アボビスカプセル50										○	3年		
アルボ錠100mg								○		○	5年		
アルボ錠200mg					○			○		○	5年		
エディロールカプセル0.5 μ g								○		○	3年		
エディロールカプセル0.75 μ g					○			○		○	3年		
オクソラレン錠10mg										○	3年		
オクソラレン軟膏0.3%										○	3年		
オクソラレンローション0.3%								○			5年		火気を避けて保管
オクソラレンローション1%								○			5年		火気を避けて保管
オゼックス錠75												○	
オゼックス錠150												○	
オゼックス細粒小児用15%											3年		
オゼックス錠小児用60mg												○	
オバイリン錠125mg													
オバイリン錠250mg					○					○	5年		
クラリス錠200												○	
クラリス錠50小児用										○	3年		
クラリスドライシロップ10%小児用								○					
ジェニナック錠200mg										○	3年		
スミルスチック3%										○	3年		密栓して保存
ゾシン静注用2.25												○	
ゾシン静注用4.5										○	3年		
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5											2年6ヵ月		
ソロン錠50													
ソロンカプセル100								○		○	5年		
ソロン細粒20%											3年		
タウリン散98%「大正」										○	5年		

販売名	規制区分						貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所				
つくしA・M配合散									○	2年			
トミロン錠50										3年	○	○	湿気を避けて保存 開封後は退色に注意
トミロン錠100													
トミロン細粒小児用10%						○							
トミロン細粒小児用20%													
バキソカプセル10									○	4年			
バキソカプセル20										3年			
バキソ坐剤20mg							○						
バキソ軟膏0.5%									○				
パシル点滴静注液300mg										3年			外袋から出した後は 遮光保存
パシル点滴静注液500mg						○							
パシル点滴静注液1000mg								○					
バルクス注5 μ g										1年 2ヵ月 1年	○	○	*凍結を避け5℃以下に遮光保存
バルクス注10 μ g				○			○*	○*					
バルクス注ディスポ10 μ g													
ハロスポア静注用0.25g										2年	○		
ハロスポア静注用0.5g						○		○					
ハロスポア静注用1g													
パンデル軟膏0.1%									○	4年			
パンデルクリーム0.1%													
パンデルローション0.1%										3年6ヵ月			火気を避けて保管
プラスチベース									○	3年			
ペントシリン注射用1g										3年	○		
ペントシリン注射用2g						○		○					
ペントシリン静注用1gバッグ													
ペントシリン静注用2gバッグ													
ホーネル錠0.15									○	3年			
ホーネル錠0.3				○			○	○					

販売名	規制区分						貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所				
ボンビバ錠100mg				○			○			○	3年		
ボンビバ静注1mgシリンジ													
マリレオンN錠5mg							○			○	3年	○	
メタルカプターゼカプセル50mg													
メタルカプターゼカプセル100mg							○			○	5年		
メタルカプターゼカプセル200mg													
メトリジン錠2mg							○			○	5年		
メトリジンD錠2mg								○			3年		
ヤクバンテープ20mg													
ヤクバンテープ40mg								○		○	3年		
ヤクバンテープ60mg													
ラリキシン錠250mg													
ラリキシンドライシロップ小児用10%							○	○		○	3年	○	
ラリキシンドライシロップ小児用20%													
リーマス錠100				○			○			○	3年		
リーマス錠200													
リンラキサー錠125mg										○	5年	○	
リンラキサー錠250mg													
ルセフィ錠2.5mg							○	○		○	3年		
ルセフィ錠5mg													
ルブラック錠4mg							○			○	3年		
ルブラック錠8mg													
ロコアテープ				○				○		○	2年		
ロルカム錠2mg				○									
ロルカム錠4mg										○	3年		開封後は湿気を避けて保存