

2018年10月作成

規制区分・貯法等一覧

◆ 規制区分・貯法等一覧 ◆

販売名	規制区分						貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所				
アフタシール25 μ g								○		○	3年		
アボビスカプセル25										○	3年		
アボビスカプセル50										○	3年		
アルボ錠100mg								○		○	5年		
アルボ錠200mg					○			○		○	5年		
エディロールカプセル0.5 μ g								○		○	3年		
エディロールカプセル0.75 μ g					○			○		○	3年		
オクソラレン錠10mg								○		○	3年		
オクソラレン軟膏0.3%										○	3年		
オクソラレンローション0.3%								○		○	5年		火気を避けて保管
オクソラレンローション1%								○		○	5年		火気を避けて保管
オゼックス錠75										○	3年		
オゼックス錠150										○	3年		
オゼックス細粒小児用15%										○	3年		
オゼックス錠小児用60mg										○	3年		
オパイリン錠125mg										○	5年		
オパイリン錠250mg					○					○	5年		
クラリス錠200										○	3年		
クラリス錠50小児用										○	3年		
クラリスドライシロップ10%小児用								○		○	3年		
ジェニナック錠200mg								○		○	3年		
スマルスチック3%										○	3年		密栓して保存
ゾシン静注用2.25										○	3年		
ゾシン静注用4.5										○	3年		
ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5											2年6ヵ月		
ソロン錠50										○	5年		
ソロンカプセル100								○		○	5年		
ソロン細粒20%										○	3年		
タウリン散98%「大正」										○	5年		

販売名	規制区分						貯法			使用期限	有効期間	日本薬局方	備考
	特定生物由来製品	生物由来製品	毒薬	劇薬	向精神薬	習慣性医薬品	処方箋医薬品	遮光	冷所				
つくしA・M配合散									○	2年			
トミロン錠50										3年	○	○	湿気を避けて保存 開封後は退色に注意
トミロン錠100													
トミロン細粒小児用10%						○							
トミロン細粒小児用20%													
バキソカプセル10									○	4年			
バキソカプセル20										3年			
バキソ坐剤20mg							○						
バキソ軟膏0.5%								○					
パシル点滴静注液300mg										3年	○	○	外袋から出した後は 遮光保存
パシル点滴静注液500mg						○							
パシル点滴静注液1000mg													
バルクス注5μg										1年 2ヵ月 1年	○	○	*凍結を避け5℃以下に遮光保存
バルクス注10μg				○			○*	○*					
バルクス注ディスポ10μg													
ハロスポア静注用0.25g										2年	○		
ハロスポア静注用0.5g						○							
ハロスポア静注用1g													
パンデル軟膏0.1%									○	4年			
パンデルクリーム0.1%													
パンデルローション0.1%													
プラスチックベース									○	3年6ヵ月			火気を避けて保管
ペントシリン注射用1g										3年	○		
ペントシリン注射用2g													
ペントシリン静注用1gバッグ						○							
ペントシリン静注用2gバッグ													
ホーネル錠0.15									○	3年			
ホーネル錠0.3				○			○						

